

MORE THAN
STANDARD

HALSANG

HALSANG
STÅLBEKKE

www.halsang.se

JLG LIFT

BYGGARBETSPLATSER •
EVENTS •
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

MOBILA LÖSNINGAR

PASSERKONTROLL

HALSÄNGS MOBILA LÖSNINGAR

Mobila lösningar för byggarbetsplatser, evenemang, tillfälliga lösningar etc.

FÖRDELAR

TOTALLÖSNING

Halsang erbjuder en totallösning för passerkontroll för byggarbetsplatser och byggstängsel. Med ett brett produktsortiment, högkvalitativa produkter, alla utvecklade för nordiskt klimat, säkerställer vi en tillförlitlig tillfällig installation.

MOBILITET

Alla produkter är förberedda för enkel transport och garanterar en god stabilitet på plats efter installationen.

ERFARENHET

Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrolllösningar och vi förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

HÖG KVALITET


Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra investering för kunden.

TEKNISK SUPPORT

Halsang erbjuder teknisk support online för alla våra passerkontrollprodukter.



IDO6



I enlighet med EN 13241

www.halsang.com



BYGGSTÄNGSEL

KVALITET

- Panelerna finns i bredden 3,5 m eller 2,2 m.
- Höjder: 2 m och 1,1 m
- Varmförzinkat utförande efter svetsning.
- Handsvetsade byggpaneler med 360 graders svetsning.
- "Rör - i - Rör svetsning". Alla horisontella rörprofiler är helt svetsade i de vertikala rören, vilket ger hög stabilitet och extremt starka hörn.

Halsängs byggstängsel har avsevärt längre livslängd jämfört med traditionella byggstängsel tillverkade i förgalvaniserat utförande, vilket leder till en betydligt bättre totalekonomi.

Med Halsängs byggstängselpaneler elimineras problemet med svetsar som släpper.

ROTATIONSGRINDAR

SNABB OCH SÄKERT

Rotationsgrindarna är konstruerade för kontinuerlig drift och kan framgångsrikt användas i områden med högfrekventa passeringar. Lämpliga områden: tillfälliga lösningar, t.ex. byggarbetsplatser, events etc.

Rotationsgrindarna har en roterande spindel med 3 (120 grader) eller 4 armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

- Förberedd för extern kortläsare
- Rostfritt kors och skåp som standard
- Bur i VFZ stål som standard
- 15-20 passeringar / min
- Monterad på stålplatta 120x1500 mm


SLAGGRINDAR

HELT FÖRMONTERAD

Professionell motoriserad slaggrind för industriella och mobila lösningar. Designad för högfrekventa in- och utpasseringar.

De motoriserade slaggrindarna är helt förmonterade när de levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats (plug and play). För manuellt utförande är grindarna förberedda för hänglås och levereras med marksprint på varje grindblad.

- Öppningsbredd: 5 m
- Höjd: 2,0 m + 3 rader taggtråd
- TÜV godkänd och i enlighet med EN 13241-1.



SNABBVIKGRINDAR

SMART DESIGN

Valhalla snabbvikgrind är en optimal lösning för anläggningar med hög öppnings- och stängfrekvens.

Konstruktionen är mycket solid och i enlighet med EN 13241.

Smorda kullagergångjärn säkerställer en hållbar och säker drift.

I helt öppet läge är grindbladet placerade i rät linje ut från grindstolpen så att passerande fordon inte kan orsaka skador på dem. Placeringen innebär även att passagebredden optimeras.

Den kraftfulla grindmotorn med lackerat hölje av rostfritt stål är placerad högst upp på grindstolpen. En intelligent styrenhet (H102) erbjuder flera programmeringsalternativ och ytterligare alternativ för passagekontroll.



SKJUTGRINDAR

MOBILITET

Halsäng dubbelriktade mobila skjutportar 6x2 m för byggarbetsplatser etc. Finns i aluminium- och VFZ-utförande.

Grindarna är monterade på ett kraftigt och armerat betongfundament, förberedda för hantering med gaffeltruckar. Varje betongfundament är integrerade på en kraftig stålplatta vilket ger god stabilitet och hållbarhet. Grindstolparna är utrustade med anslutning för byggstängsel.

Ändstolpen är även den monterat på ett stabilt betongfundament med samma möjligheter att hanteras med gaffeltruck. Under transport eller under förflyttning på arbetsplatsen låses grindbladet med en kraftig fyrkantsprofil som förhindrar att grindbladet rör sig. Portstolparna är utrustade med anslutning för byggstängsel, både på styrstolpe och ändstolpe.



”RÖR - I - RÖR SVETSNING” OCH VARMFÖRZINKAT



LOGISTIK

Ett antal olika transportpallar för optimal, snabb och säker hantering.




BYGGSTÄNGSEL

2,2 x 2,0 m



BYGGSTÄNGSEL

3,5 x 2,0 m



BYGGSTÄNGSEL

3,5 x 1,1 m



BRETT TILLBEHÖRSPROGRAM

Nedan visas ett urval av tillbehör för olika önskemål och lösningar.

